



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย

พ.ศ. ๒๕๓๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ (๕) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

ข้อความเบื้องต้น

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ได้รับสัญญา” หมายความว่า บุคคลใดๆ ซึ่งทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์การร่วมตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม และให้หมายความรวมถึงผู้ดำเนินงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ได้รับสัญญา ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับโอนซึ่งได้รับอนุญาตและตัวแทนด้วย

“กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อการสำรวจและ/หรือแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตามสัญญา รวมทั้งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและการผลิตปิโตรเลียม

“พื้นที่ตามสัญญา” หมายความว่า พื้นที่ที่ระบุไว้ในสัญญาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓

หมวด ๒

การสำรวจและการเจาะ

ข้อ ๒ ก่อนดำเนินการสำรวจใดๆ ในพื้นที่ตามสัญญา ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์กรร่วมตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้ได้รับสัญญาจะต้องเสนอข้อสนเทศเกี่ยวกับ
การสำรวจดังกล่าวอย่างเพียงพอเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมงต่อองค์กรร่วมเพื่อให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ข้อสนเทศที่เสนอน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) วิธีการสำรวจ
- (๒) กำหนดเวลาและระยะเวลาของการทำงาน
- (๓) ชื่อและสถานที่ติดต่อของตัวแทนของผู้ได้รับสัญญา
- (๔) รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมในการสำรวจ

ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น องค์กรร่วมอาจสั่งให้ผู้ได้รับสัญญาส่งข้อสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กิจกรรมในการสำรวจนั้นได้ และผู้ได้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

ข้อ ๓ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่ประกอบกิจการปิโตรเลียมใดๆ ในพื้นที่ตามสัญญา ในลักษณะ
ที่อาจจะกระทบกระเทือนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อการเดินเรือ หรือการประมงในห้วงน้ำของพื้นที่
ตามสัญญาหรือต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเล

ข้อ ๔ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องใช้ความระมัดระวังทุกประการอันจำเป็นตามทางปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี ที่จะ

- (๑) ป้องกันไม่ให้ปิโตรเลียมรั่วหรือไหลซึมไปสู่ทะเลหรือพื้นดินใต้ทะเล
- (๒) ป้องกันไม่ให้ของไหลที่มีพิษหรือสารเคมีที่มีพิษลงสู่ทะเล
- (๓) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชั้นกักเก็บน้ำจืดระดับตื้นหรือแหล่งน้ำใต้ดิน
- (๔) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชั้นหรือโครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียม และ
- (๕) ป้องกันไม่ให้ น้ำจากภายนอกไหลผ่านหลุมเจาะไปสู่ชั้นหรือโครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียม
เว้นแต่เป็นน้ำที่ใช้เพื่อกระบวนการผลิตขั้นที่สองหรือใช้เพื่อรักษาระดับความดันของแหล่งสะสมปิโตรเลียม

ข้อ ๕ การเจาะหลุมใดๆ ที่ใช้วิธีการเจาะแบบหมุน ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง

- (๑) คิดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียม และแผนควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในที่
ที่พร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติการได้ทันที ในกรณีที่จำเป็นตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี

(๒) ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียมนั้นอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลาในระหว่างทำการเจาะ และ

(๓) ทำให้มั่นใจว่าตลอดเวลาที่ทำการเจาะนั้น น้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะทั้งในหลุมหรือที่อยู่บนแท่นเจาะมีปริมาณและน้ำหนักเพียงพอ รวมทั้งคุณภาพดีเพียงพอต่อการใช้เพื่อรักษาคุณภาพของความดันของของไหลในโครงสร้างใต้ดิน และป้องกันการพลุ่งของของไหลในโครงสร้างจากใต้ดิน

ข้อ ๖ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่เจาะหลุมใดๆ ให้มีแนวของหลุมล้ำหรืออยู่นอกเขตตามแนวตั้งของพื้นที่ตามสัญญา

ห้ามมิให้เจาะหลุมใดๆ ภายในพื้นที่ตามสัญญาที่จะทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของหลุมอยู่ห่างจากเขตตามแนวตั้งของพื้นที่ตามสัญญาน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตร เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน

ข้อ ๗ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องยื่นข้อเสนอและแผนการเจาะของแต่ละหลุมเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง เพื่อให้องค์กรร่วมตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน

(๑) เริ่มเจาะหลุมใดๆ ในพื้นที่ตามสัญญา หรือ

(๒) กลับเข้าไปเจาะหลุมใดๆ ที่ได้มีการระงับการเจาะไว้

หมวด ๓

การสละหลุม

ข้อ ๘ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องไม่สละหลุมใดๆ โดย

(๑) มิได้ปิดหลุมนั้นตามกฎหมายกระทรวงนี้ และ

(๒) มิได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน
การปิดหลุมใดๆ ต้องดำเนินการตาม

(๑) ราชการจำเพาะที่ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรร่วมสำหรับหลุมนั้นหรือสำหรับหลุม
ทุกๆ ไป หรือสำหรับประเภทของหลุมซึ่งหลุมนั้นรวมอยู่ด้วย และ

(๒) ทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี

หมวด ๔
ความปลอดภัย

ข้อ ๘ แทนเจาะ แทนผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นใดในทะเลจะต้องอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัย ตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี จากแทนเจาะแทนผลิต สิ่งติดตั้งอื่นในทะเล ประกาศา เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ สายเคเบิลและท่อใต้ทะเลอื่น แล้วแต่กรณี

ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง

(๑) จัดให้มีเขตปลอดภัยที่เหมาะสมรอบแทนเจาะ แทนผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล โดยได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรร่วมก่อน

(๒) ทำให้มั่นใจว่ารัศมีของเขตปลอดภัยดังกล่าวจะต้องมีระยะห่างไม่เกินห้าร้อยเมตรรอบแทนเจาะ แทนผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล

(๓) ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้มั่นใจว่าภายในเขตปลอดภัยดังกล่าวมีความปลอดภัย เกี่ยวกับการเดินเรือ และเกี่ยวกับแทนเจาะ แทนผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล และ

(๔) ประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วไปตามความเหมาะสมเกี่ยวกับขอบเขตของเขต ปลอดภัยดังกล่าว

ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทำให้มั่นใจว่าเรือ อากาศยาน แทนเจาะ แทนผลิต หรือสิ่ง ติดตั้งอื่นในทะเล ซึ่งใช้หรือเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมมีการติดตั้งระบบ สื่อสารโทรคมนาคมที่เชื่อถือได้ตามทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่ดี ซึ่งสามารถถ่ายทอด ข้อสนเทศหรือข้อความสื่อสารกับสำนักงานบนชายฝั่งของผู้ได้รับสัญญาได้ และผู้ได้รับสัญญาหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสามารถใช้ทำการสื่อสารได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อทำให้มีความปลอดภัย ที่ทุกแทนเจาะ แทนผลิตและสิ่งที่ติดตั้งอื่นในทะเล และต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมและชี้แจงสรุปด้าน ความปลอดภัยให้แก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทำให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่เชื่อถือได้ให้เพียงพอ ตามที่จำเป็น บนเรือ อากาศยาน แทนเจาะ แทนผลิตทั้งปวง หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเลที่ใช้หรือเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม

อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งปวงต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมจะใช้งานได้ทันทีที่ตลอดเวลา

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องแจ้งต่อองค์กรร่วมในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุใด ๆ เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเหตุให้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำโดยพลันภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุนั้น และการแจ้งดังกล่าวต้องรวมถึง

(๑) รายละเอียดอย่างเพียงพอของอุบัติเหตุหรือเหตุนั้น ซึ่งรวมถึงสภาพ ความเสียหาย และความสูญเสียที่เกิดขึ้น และ

(๒) มาตรการเร่งด่วนที่ผู้ได้รับสัญญาดำเนินการต่อสถานการณ์นั้น

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทำให้มั่นใจว่าคนงานทั้งปวงซึ่งทำงานอยู่บนทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเลได้รับและสวมใส่อย่างถูกต้องซึ่งเครื่องแบบป้องกันภัยในการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งหมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มข้อ ถุงมือ แวนตา และสิ่งป้องกันภัยอื่น ๆ ที่จำเป็น

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดให้มีบรรดาการรักษาโรค บริภัณฑ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นต่อการปฐมพยาบาล ประจำอยู่ที่ทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดตั้งอื่นในทะเลที่มีคนประจำอยู่ เพื่อให้การปฐมพยาบาลได้ทันทั่วทั้งแก่คนงานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอซึ่งที่พักอาศัยที่สะอาด อาหารที่ปลอดภัย และเป็นคุณแก่ร่างกาย น้ำดื่มและน้ำใช้ใช้อื่น แสงสว่าง และส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานไว้ที่ทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดตั้งอื่นในทะเลที่มีคนประจำอยู่

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง

(๑) จัดให้มีทะเบียนล่าสุดของคนงานซึ่งทำงานอยู่บนทุกแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล ที่มีคนประจำอยู่ และ

(๒) มีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ หลักฐานที่เกี่ยวกับตัวบุคคล สถานที่ติดต่อ อายุ สัญชาติ และญาติใกล้ชิด ของคนงานระบุไว้ในทะเบียนดังกล่าวเป็นอย่างน้อย

ผู้ได้รับสัญญาจะต้อง

(๑) ทำให้มั่นใจว่าเมื่อมีคนงานเข้ามาหรือออกไปจากแท่นเจาะ แท่นผลิต และสิ่งติดตั้งอื่นในทะเลดังกล่าว จะมีการลงทะเบียนให้ทันสมัยในทะเบียนนั้นโดยไม่ชักช้า และ

(๒) เก็บรักษาทะเบียนนั้นไว้ในที่ปลอดภัย และส่งสำเนาหนึ่งชุดไปยังสำนักงานบนฝั่งของผู้ได้รับสัญญาอย่างสม่ำเสมอ และทำให้มั่นใจว่าทะเบียนและสำเนาดังกล่าวพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เมื่อองค์กรร่วมร้องขอ

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับสัญญาจะต้องทำให้มั่นใจว่าบนทุกแท่นเจาะ แท่นผลิตและสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล ที่มีคนประจำอยู่ ได้จัดให้มีเรือช่วยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ ที่เพียงพอสำหรับทุกคน เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เรือช่วยชีวิต แพชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังกล่าวต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา

หมวด ๕

การตรวจสอบ

ข้อ ๑๙ ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอำนาจเข้าไปยังแท่นเจาะ แท่นผลิต หรือสิ่งติดตั้งอื่นในทะเล และอุปกรณ์ที่ใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม หรือในสิ่งอำนวยความสะดวกบนบกของผู้ได้รับสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและเพื่อให้ทราบว่าการประกอบกิจการปิโตรเลียมได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎกระทรวงนี้หรือไม่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

กร ทัพพะรังสี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย ได้ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทผู้ได้รับสัญญาเพื่อทำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการสำรวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเพื่อให้ผู้ได้รับสัญญาปฏิบัติตาม และสมควรกำหนดอำนาจในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การร่วมไทย - มาเลเซีย แต่โดยที่มาตรา ๑๘ (๕) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์การร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการสำรวจและแสวงประโยชน์จากปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมและการกำหนดเรื่องอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในอันที่จะทำให้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังเกิดผลต้องกระทำโดยการออกกฎกระทรวง ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย บัดนี้ รัฐบาลของประเทศทั้งสองได้ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการดังกล่าวแล้ว สมควรออกกฎกระทรวงให้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว